



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard

1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand

W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD	
ท่อ PPR-S4-D20	1/2"	SDR 9 / PN12.5	2.3		4.48	
ท่อ PPR-S5-D25	3/4"	SDR 11 / PN10	2.3		5.89	
ท่อ PPR-S5-D32	1"	SDR 11 / PN10	2.9		9.73	
ท่อ PPR-S5-D40	1 1/4"	SDR 11 / PN10	3.7		14.46	
ท่อ PPR-S5-D50	1 1/2"	SDR 11 / PN10	4.6		23.04	
ท่อ PPR-S5-D63	2"	SDR 11 / PN10	5.8		36.74	
ท่อ PPR-S5-D75	2 1/2"	SDR 11 / PN10	6.8		51.46	
ท่อ PPR-S5-D90	3"	SDR 11 / PN10	8.2		71.94	
ท่อ PPR-S5-D110	4"	SDR 11 / PN10	10		106.75	
ท่อ PPR-S5-D160	6"	SDR 11 / PN10	14.6		313.60	
ท่อ PPR-S2.5-D20	1/2"	SDR 6 / PN20	3.4			6.91
ท่อ PPR-S2.5-D25	3/4"	SDR 6 / PN20	4.2	10.62		
ท่อ PPR-S2.5-D32	1"	SDR 6 / PN20	5.4	17.15		
ท่อ PPR-S2.5-D40	1 1/4"	SDR 6 / PN20	6.7	26.75		
ท่อ PPR-S2.5-D50	1 1/2"	SDR 6 / PN20	8.3	41.60		
ท่อ PPR-S2.5-D63	2"	SDR 6 / PN20	10.5	65.41		
ท่อ PPR-S2.5-D75	2 1/2"	SDR 6 / PN20	12.5	75.26		
ท่อ PPR-S2.5-D90	3"	SDR 6 / PN20	15	112.26		
ท่อ PPR-S2.5-D110	4"	SDR 6 / PN20	18.3	159.87		
ท่อ PPR-S2.5-D160	6"	SDR 6 / PN20	26.6	403.20		
ท่อ PPR-S3.2-D160	6"	SDR7.4 / PN16	21.9	345.60		
ท่อ FPPR-S2.5-D20	1/2"	SDR 6 / PN20	3.4		9.47	
ท่อ FPPR-S2.5-D25	3/4"	SDR 6 / PN20	4.2		14.46	
ท่อ FPPR-S2.5-D32	1"	SDR 6 / PN20	5.4		23.55	
ท่อ FPPR-S2.5-D40	1 1/4"	SDR 6 / PN20	6.7		36.48	
ท่อ FPPR-S2.5-D50	1 1/2"	SDR 6 / PN20	8.3		57.22	
ท่อ FPPR-S2.5-D63	2"	SDR 6 / PN20	10.5		89.73	
ท่อ FPPR-S2.5-D75	2 1/2"	SDR 6 / PN20	12.5		127.10	
ท่อ FPPR-S2.5-D90	3"	SDR 6 / PN20	15		182.91	
ท่อ FPPR-S2.5-D110	4"	SDR 6 / PN20	18.3		272.90	
Specification	Inch	Type			Photo	LP USD
ข้อต่อตรง F12-S20*20	1/2"	EQUAL UNION				0.35
ข้อต่อตรง F12-S25*25	3/4"	EQUAL UNION		0.48		
ข้อต่อตรง F12-S32*32	1"	EQUAL UNION		0.64		
ข้อต่อตรง F12-S40*40	1 1/4"	EQUAL UNION		1.06		
ข้อต่อตรง F12-S50*50	1 1/2"	EQUAL UNION		1.73		
ข้อต่อตรง F12-S63*63	2"	EQUAL UNION		2.98		
ข้อต่อตรง F12-S75*75	2 1/2"	EQUAL UNION		6.82		
ข้อต่อตรง F12-S90*90	3"	EQUAL UNION		11.46		
ข้อต่อตรง F12-S110*110	4"	EQUAL UNION		18.46		
ข้อลดกลม F12-S25*20	3/4"-1/2"	REDUCER		0.48		
ข้อลดกลม F12-S32*20	1"-1/2"	REDUCER		0.64		
ข้อลดกลม F12-S32*25	1"-3/4"	REDUCER		0.64		
ข้อลดกลม F12-S40*20	1 1/4"-1/2"	REDUCER		1.06		
ข้อลดกลม F12-S40*25	1 1/4"-3/4"	REDUCER		1.06		
ข้อลดกลม F12-S40*32	1 1/4"-1"	REDUCER		1.06		
ข้อลดกลม F12-S50*20	1 1/2"-1/2"	REDUCER		1.98		
ข้อลดกลม F12-S50*25	1 1/2"-3/4"	REDUCER		1.98		
ข้อลดกลม F12-S50*32	1 1/2"-3/4"	REDUCER		1.98		
ข้อลดกลม F12-S50*40	1 1/2"-1"	REDUCER		2.05		
ข้อลดกลม F12-S63*20	2"-1/2"	REDUCER		3.20		
ข้อลดกลม F12-S63*25	2"-3/4"	REDUCER		3.26		
ข้อลดกลม F12-S63*32	2"-1"	REDUCER		3.36		
ข้อลดกลม F12-S63*40	2"-1 1/4"	REDUCER		3.55		
ข้อลดกลม F12-S63*50	2"-1 1/2"	REDUCER		3.65		
ข้อลดกลม F12-S75*63	2 1/2"-2"	REDUCER		7.74		
ข้อลดกลม F12-S90*50	3"-1 1/2"	REDUCER		10.56		



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard

1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand

W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
ข้อลดกลม F12-S90*63	3"-2"	REDUCER			10.94
ข้อลดกลม F12-S90*75	3"-2 1/2"	REDUCER			11.17
ข้อลดกลม F12-S110*50	4"-1 1/2"	REDUCER			17.12
ข้อลดกลม F12-S110*63	4"-2"	REDUCER			17.50
ข้อลดกลม F12-S110*75	4"-2 1/2"	REDUCER			18.40
ข้อลดกลม F12-S110*90	4"-3"	REDUCER			18.98
ฝาครอบ F12-D20	1/2"	END CAP			0.26
ฝาครอบ F12-D25	3/4"	END CAP			0.32
ฝาครอบ F12-D32	1"	END CAP			0.54
ฝาครอบ F12-D40	1 1/4"	END CAP			0.77
ฝาครอบ F12-D50	1 1/2"	END CAP		1.47	
ฝาครอบ F12-D63	2"	END CAP		2.72	
ฝาครอบ F12-D75	2 1/2"	END CAP		4.93	
ฝาครอบ F12-D90	3"	END CAP		8.67	
ฝาครอบ F12-D110	4"	END CAP		14.27	
ข้องอ 90° F12-L20*20	1/2"	EQUAL ELBOW			0.48
ข้องอ 90° F12-L25*25	3/4"	EQUAL ELBOW			0.70
ข้องอ 90° F12-L32*32	1"	EQUAL ELBOW			1.06
ข้องอ 90° F12-L40*40	1 1/4"	EQUAL ELBOW			1.76
ข้องอ 90° F12-L50*50	1 1/2"	EQUAL ELBOW			3.26
ข้องอ 90° F12-L63*63	2"	EQUAL ELBOW			5.41
ข้องอ 90° F12-L75*75	2 1/2"	EQUAL ELBOW			10.30
ข้องอ 90° F12-L90*90	3"	EQUAL ELBOW			18.30
ข้องอ 90° F12-L110*110	4"	EQUAL ELBOW			19.90
ข้องอ 45° F12-L20*20(45)	1/2"	EQUAL ELBOW 45'			
ข้องอ 45° F12-L25*25(45)	3/4"	EQUAL ELBOW 45'		0.64	
ข้องอ 45° F12-L32*32(45)	1"	EQUAL ELBOW 45'		1.18	
ข้องอ 45° F12-L40*40(45)	1 1/4"	EQUAL ELBOW 45'		1.92	
ข้องอ 45° F12-L50*50(45)	1 1/2"	EQUAL ELBOW 45'		3.58	
ข้องอ 45° F12-L63*63(45)	2"	EQUAL ELBOW 45'		6.02	
ข้องอ 45° F12-L75*75(45)	2 1/2"	EQUAL ELBOW 45'		7.97	
ข้องอ 45° F12-L90*90(45)	3"	EQUAL ELBOW 45'		12.99	
ข้องอ 45° F12-L110*110(45)	4"	EQUAL ELBOW 45'		19.90	
ข้อลดลด F12-L25*20	3/4" - 1/2"	REDUCING ELBOW			
ข้อลดลด F12-L32*20	1" - 1/2"	REDUCING ELBOW			1.06
ข้อลดลด F12-L32*25	1" - 3/4"	REDUCING ELBOW			1.06
ข้อลดลด F12-L40*32	1 1/4" - 1"	REDUCING ELBOW			2.08
ข้อลดลด F12-L50*32	1 1/2" - 1"	REDUCING ELBOW			2.56
สามทาง F12-T20*20*20	1/2"	EQUAL TEE			0.61
สามทาง F12-T25*25*25	3/4"	EQUAL TEE			0.90
สามทาง F12-T32*32*32	1"	EQUAL TEE			1.41
สามทาง F12-T40*40*40	1 1/4"	EQUAL TEE			2.62
สามทาง F12-T50*50*50	1 1/2"	EQUAL TEE			3.68
สามทาง F12-T63*63*63	2"	EQUAL TEE			6.98
สามทาง F12-T75*75*75	2 1/2"	EQUAL TEE			12.74
สามทาง F12-T90*90*90	3"	EQUAL TEE			20.64
สามทาง F12-T110*110*110	4"	EQUAL TEE			27.04
สามทางลด F12-T25*20*20	3/4" -1/2"	REDUCING TEE			
สามทางลด F12-T25*20*25	3/4" -1/2"	REDUCING TEE		0.90	
สามทางลด F12-T32*20*32	1" -1/2"	REDUCING TEE		1.50	
สามทางลด F12-T32*25*32	1" -3/4"	REDUCING TEE		1.63	
สามทางลด F12-T40*20*40	1 1/4" -1/2"	REDUCING TEE		2.21	
สามทางลด F12-T40*25*40	1 1/4" -3/4"	REDUCING TEE		2.40	
สามทางลด F12-T40*32*40	1 1/4" -1"	REDUCING TEE		2.40	
สามทางลด F12-T50*20*50	1 1/2" -1/2"	REDUCING TEE		3.26	
สามทางลด F12-T50*25*50	1 1/2" -3/4"	REDUCING TEE		3.39	
สามทางลด F12-T50*32*50	1 1/2" -1"	REDUCING TEE		3.39	
สามทางลด F12-T50*40*50	1 1/2" -1 1/4"	REDUCING TEE		3.46	



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED





The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard

1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand

W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
สามทางลด F12-T63*20*63	2"-1/2"	REDUCING TEE			3.90
สามทางลด F12-T63*25*63	2"-3/4"	REDUCING TEE			6.30
สามทางลด F12-T63*32*63	2"-1"	REDUCING TEE			6.40
สามทางลด F12-T63*40*63	2"-1 1/4"	REDUCING TEE			6.50
สามทางลด F12-T63*50*63	2"-1 1/2"	REDUCING TEE			6.56
สามทางลด F12-T75*25*75	2 1/2"- 3/4"	REDUCING TEE			6.72
สามทางลด F12-T75*32*75	2 1/2"-1"	REDUCING TEE			7.20
สามทางลด F12-T75*40*75	2 1/2"-1 1/4"	REDUCING TEE			11.26
สามทางลด F12-T75*50*75	2 1/2"-1 1/2"	REDUCING TEE			11.36
สามทางลด F12-T75*63*75	2 1/2"-2"	REDUCING TEE			11.36
สามทางลด F12-T90*32*90	3"-1"	REDUCING TEE			11.87
สามทางลด F12-T90*40*90	3"-1 1/4"	REDUCING TEE			12.99
สามทางลด F12-T90*50*90	3"-1 1/2"	REDUCING TEE			13.89
สามทางลด F12-T90*63*90	3"-2"	REDUCING TEE			16.90
สามทางลด F12-T90*75*90	3"-2 1/2"	REDUCING TEE			17.92
สามทางลด F12-T110*25*110	4"-3/4"	REDUCING TEE			16.96
สามทางลด F12-T110*40*110	4"-1 1/4"	REDUCING TEE			20.42
สามทางลด F12-T110*50*110	4"-1 1/2"	REDUCING TEE			20.99
สามทางลด F12-T110*63*110	4"-2"	REDUCING TEE		27.04	
สามทางลด F12-T110*75*110	4"-2 1/2"	REDUCING TEE		27.04	
สามทางลด F12-T110*90*110	4"-3"	REDUCING TEE		27.04	
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S20*1/2M	1/2"-1/2M	MALE UNION			3.01
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S20*3/4M	1/2"- 3/4M	MALE UNION			3.94
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S25*1/2M	3/4"- 1/2M	MALE UNION			3.26
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S25*1M	3/4"- 1M	MALE UNION			9.22
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S25*3/4M	3/4"- 3/4M	MALE UNION			4.06
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S32*1/2M	1"-1/2M	MALE UNION			4.03
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S32*1M	1"-1M	MALE UNION			10.02
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S32*3/4M	1"-3/4M	MALE UNION			5.54
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S40*1 1/4M	1 1/4"-1 1/4M	MALE UNION			14.08
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S50*1 1/2M	1 1/2"- 1 1/2M	MALE UNION			16.70
ข้อต่อตรงเกลียวนอก F12-S63*2M	2"-2M	MALE UNION			25.38
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S20*1/2F	1/2"-1/2F	FEMALE UNION			
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S20*3/4F	1/2"- 3/4F	FEMALE UNION		3.65	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S25*1/2F	3/4"- 1/2F	FEMALE UNION		2.82	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S25*1F	3/4"- 1F	FEMALE UNION		7.04	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S25*3/4F	3/4"- 3/4F	FEMALE UNION		3.94	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S32*1/2F	1"-1/2F	FEMALE UNION		3.65	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S32*1F	1"-1F	FEMALE UNION		7.10	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S32*3/4F	1"-3/4F	FEMALE UNION		5.44	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S40*1 1/4F	1 1/4"-1 1/4F	FEMALE UNION		11.39	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S50*1 1/2F	1 1/2"- 1 1/2F	FEMALE UNION		13.98	
ข้อต่อตรงเกลียวใน F12-S63*2F	2"-2F	FEMALE UNION		23.17	
ข้องอเกลียวนอก F12-L20*1/2M	1/2"- 1/2M	MALE ELBOW			
ข้องอเกลียวนอก F12-L20*3/4M	1/2"- 3/4M	MALE ELBOW			4.32
ข้องอเกลียวนอก F12-L25*1/2M	3/4"- 1/2M	MALE ELBOW			4.16
ข้องอเกลียวนอก F12-L25*1M	3/4"- 1M	MALE ELBOW			9.92
ข้องอเกลียวนอก F12-L25*3/4M	3/4"- 3/4M	MALE ELBOW			4.35
ข้องอเกลียวนอก F12-L32*1/2M	1"-1/2M	MALE ELBOW			4.74
ข้องอเกลียวนอก F12-L32*1M	1"-1M	MALE ELBOW			10.02
ข้องอเกลียวนอก F12-L32*3/4M	1"-3/4M	MALE ELBOW			7.01
ข้องอเกลียวนอก F12-L40*1 1/4M	1 1/4"-1 1/4M	MALE ELBOW			15.42
ข้องอเกลียวนอก F12-L50*1 1/2M	1 1/2"- 1 1/2M	MALE ELBOW			18.62
ข้องอเกลียวนอก F12-L63*2M	2"-2M	MALE ELBOW			28.86
ข้องอเกลียวใน F12-L20*1/2F	1/2"- 1/2F	FEMALE ELBOW			2.82
ข้องอเกลียวใน F12-L20*3/4F	1/2"- 3/4F	FEMALE ELBOW		3.65	
ข้องอเกลียวใน F12-L25*1/2F	3/4"- 1/2F	FEMALE ELBOW		3.01	
ข้องอเกลียวใน F12-L25*1F	3/4"- 1F	FEMALE ELBOW		7.84	



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard

1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand

W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD	
ข้องอเกลียวใน F12-L25*3/4F	3/4"- 3/4F	FEMALE ELBOW			3.84	
ข้องอเกลียวใน F12-L32*1/2F	1"- 1/2F	FEMALE ELBOW			3.74	
ข้องอเกลียวใน F12-L32*1F	1"-1F	FEMALE ELBOW			7.74	
ข้องอเกลียวใน F12-L32*3/4F	1"-3/4F	FEMALE ELBOW			5.82	
ข้องอเกลียวใน F12-L40*1 1/4F	1 1/4"-1 1/4F	FEMALE ELBOW			13.18	
ข้องอเกลียวใน F12-L50*1 1/2F	1 1/2"- 1 1/2F	FEMALE ELBOW			15.39	
ข้องอเกลียวใน F12-L63*2F	2"-2F	FEMALE ELBOW			24.70	
ข้องอเกลียวในติดผนัง F12-L20*1/2F(Z)	1/2" - 1/2"	WALL FEMALE ELBOW			2.82	
ข้องอเกลียวในติดผนัง F12-L25*1/2F(Z)	3/4" - 1/2"	WALL FEMALE ELBOW			3.01	
หัวก๊อคมสมข้องอเกลียวใน F12-L20*1/2F(Double)	1/2"-1/2F	DOUBLE FEMALE ELBOW			7.17	
หัวก๊อคมสมข้องอเกลียวใน F12-L20*1/2F(Double)	3/4" - 1/2F	DOUBLE FEMALE ELBOW			7.74	
สามทางเกลียวนอก F12-T20*1/2M*20	1/2"-1/2M	MALE TEE			3.46	
สามทางเกลียวนอก F12-T25*1/2M*25	3/4"-1/2M	MALE TEE			3.78	
สามทางเกลียวนอก F12-T25*3/4M*25	3/4"-3/4M	MALE TEE			5.06	
สามทางเกลียวนอก F12-T32*1/2M*32	1"-1/2M	MALE TEE			3.87	
สามทางเกลียวนอก F12-T32*3/4M*32	1"-3/4M	MALE TEE			5.41	
สามทางเกลียวนอก F12-T32*1M*32	1"-1M	MALE TEE			9.76	
สามทางเกลียวใน F12-T20*1/2F*20	1/2"-1/2F	FEMALE TEE			2.82	
สามทางเกลียวใน F12-T25*1/2F*25	3/4"-1/2F	FEMALE TEE			3.01	
สามทางเกลียวใน F12-T25*1F*25	3/4"-1F	FEMALE TEE			8.00	
สามทางเกลียวใน F12-T25*3/4F*25	3/4"-3/4F	FEMALE TEE			4.03	
สามทางเกลียวใน F12-T32*1/2F*32	1"-1/2F	FEMALE TEE			3.55	
สามทางเกลียวใน F12-T32*1F*32	1"-1F	FEMALE TEE			7.65	
สามทางเกลียวใน F12-T32*3/4F*32	1"-3/4F	FEMALE TEE			4.54	
สามทางเกลียวใน F12-T40*1 1/4F*40	1 1/4"-1 1/4F	FEMALE TEE			13.15	
สามทางเกลียวใน F12-T50*1 1/2F*50	1 1/2"-1 1/2F	FEMALE TEE			16.06	
สามทางเกลียวใน F12-T63*2F*63	2"-2F	FEMALE TEE			25.12	
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S20*1/2M(H)	1/2" - 1/2M	FLEXIBLE MALE UNION				6.40
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S25*1/2M(H)	3/4" - 1/2M	FLEXIBLE MALE UNION				8.64
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S25*3/4M(H)	3/4" - 1M	FLEXIBLE MALE UNION				8.74
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S25*1M(H)	3/4" - 3/4M	FLEXIBLE MALE UNION		11.17		
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S32*3/4M(H)	1" - 3/4M	FLEXIBLE MALE UNION		12.83		
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S32*1M(H)	1" - 1M	FLEXIBLE MALE UNION		13.54		
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S40*1 1/4M(H)	1 1/4" - 1 1/4M	FLEXIBLE MALE UNION		22.94		
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S50*1 1/2M(H)	1 1/2" - 1 1/2M	FLEXIBLE MALE UNION		31.30		
ยูเนียนเกลียวนอก F12-S63*2M(H)	2" - 2M	FLEXIBLE MALE UNION		49.38		
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S20*1/2F(H)	1/2"-1/2F	FLEXIBLE FEMALE UNION				5.79
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S25*1/2F(H)	3/4"-1/2F	FLEXIBLE FEMALE UNION			7.68	
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S25*3/4F(H)	3/4"-3/4F	FLEXIBLE FEMALE UNION			7.94	
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S32*1F(H)	1"-1F	FLEXIBLE FEMALE UNION			12.74	
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S40*1 1/4F(H)	1 1/4"-1 1/4F	FLEXIBLE FEMALE UNION			24.10	
ยูเนียนเกลียวนอกใน F12-S50*1 1/2F(H)	1 1/2"-1 1/2F	FLEXIBLE FEMALE UNION			30.50	
ยูเนียน F12-S20*20(H)	1/2"	FLEXIBLE EQUAL UNION				7.49
ยูเนียน F12-S25*25(H)	3/4"	FLEXIBLE EQUAL UNION				8.70
ยูเนียน F12-S32*32(H)	1"	FLEXIBLE EQUAL UNION				12.64
ยูเนียน F12-S40*40(H)	1 1/4"	FLEXIBLE EQUAL UNION				24.00
ข้อตรงเกลียวใน-ปรับหัวใต้ F12-S20*1/2F(H2)	1/2"	FLEXIBLE FEMALE UNION			3.68	



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard
 1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand
 W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
ข้อต่อตีตมิตอร์ F12-L20*1/2F(H2)	1/2"	FLEXIBLE FEMALE ELBOW			3.71
หน้างานเหล็ก F12-40	1 1/4"	FLANGE RING			17.06
หน้างานเหล็ก F12-50	1 1/2"	FLANGE RING			18.11
หน้างานเหล็ก F12-63	2"	FLANGE RING			18.69
หน้างานเหล็ก F12-75	2 1/2"	FLANGE RING			24.10
หน้างานเหล็ก F12-90	3"	FLANGE RING			24.86
หน้างานเหล็ก F12-110	4"	FLANGE RING			28.74
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC40	1 1/4"	FLANGE ADAPTOR			1.54
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC50	1 1/2"	FLANGE ADAPTOR			1.73
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC63	2"	FLANGE ADAPTOR			2.66
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC75	2 1/2"	FLANGE ADAPTOR			3.07
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC90	3"	FLANGE ADAPTOR			5.31
ตัวแปลงหน้างาน F12-FC110	4"	FLANGE ADAPTOR			6.72
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD40	1 1/4"	FLANGE GASKET			0.80
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD50	1 1/2"	FLANGE GASKET			0.86
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD63	2"	FLANGE GASKET			1.09
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD75	2 1/2"	FLANGE GASKET			1.28
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD90	3"	FLANGE GASKET			1.38
ปะเก็นยางหน้างาน F12-FD110	4"	FLANGE GASKET			1.54
คลิปก้ามปลั๊น KS1-20	1/2"	PIPE CLAMP			0.19
คลิปก้ามปลั๊น KS1-25	3/4"	PIPE CLAMP			0.22
คลิปก้ามปลั๊น KS1-32	1"	PIPE CLAMP			0.26
คลิปก้ามปูยาว KS2-20	1/2"	PIPE CLAMP			0.32
คลิปก้ามปูยาว KS2-25	3/4"	PIPE CLAMP			0.35
คลิปก้ามปูยาว KS2-32	1"	PIPE CLAMP			0.38
บอลวาล์วเกลียวนอก 201-F12-Q20*1/2M	1/2"	BRASS BALL VALVE			12.83
บอลวาล์วเกลียวนอก 201-F12-Q25*3/4M	3/4"	BRASS BALL VALVE			18.46
บอลวาล์วเกลียวนอก 201-F12-Q32*1M	1"	BRASS BALL VALVE			28.80
บอลวาล์วเกลียวใน 201-F12-Q20*1/2F	1/2"	BRASS BALL VALVE			12.42
บอลวาล์วเกลียวใน 201-F12-Q25*3/4F	3/4"	BRASS BALL VALVE			17.28
บอลวาล์วเกลียวใน 201-F12-Q32*1F	1"	BRASS BALL VALVE			26.59
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q20*20	1/2"	BRASS BALL VALVE			14.59
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q25*25	3/4"	BRASS BALL VALVE			20.54
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q32*32	1"	BRASS BALL VALVE			31.30
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q40*40	1 1/4"	BRASS BALL VALVE			57.12
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q50*50	1 1/2"	BRASS BALL VALVE			84.80
บอลวาล์วยูเนียน 201-F12-Q63*63	2"	BRASS BALL VALVE			134.82
วาล์วประตูปกปิด-เซรามิก 703-F12-S20*20	1/2"	CONCEALED PORCELANE VALVE			25.60
วาล์วประตูปกปิด-เซรามิก 703-F12-S25*25	3/4"	CONCEALED PORCELANE VALVE			25.92



VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard
 1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand
 W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
ข้อต่อครอส F12-W20*20	1/2"	BRIDGE FITTING			1.28
ข้อต่อครอส F12-W25*25	3/4"	BRIDGE FITTING			1.79
ข้อต่อครอส F12-W32*32	1"	BRIDGE FITTING			3.14
ท่อครอส F12-W20*20(L)(S2.5)	1/2"	PIPE BRIDGE			2.82
ท่อครอส F12-W25*25(L)(S2.5)	3/4"	PIPE BRIDGE			3.68
ท่อครอส F12-W32*32(L)(S2.5)	1"	PIPE BRIDGE			5.70
แคลมป์รัดท่อ KH-20	1/2"	SLIDING SOCKET			1.70
แคลมป์รัดท่อ KH-25	3/4"	SLIDING SOCKET			1.86
แคลมป์รัดท่อ KH-32	1"	SLIDING SOCKET			1.98
แคลมป์รัดท่อ KH-40	1 1/4"	SLIDING SOCKET			2.14
แคลมป์รัดท่อ KH-50	1 1/2"	SLIDING SOCKET			2.69
แคลมป์รัดท่อ KH-63	2"	SLIDING SOCKET			3.17
แคลมป์รัดท่อ KH-75	2 1/2"	SLIDING SOCKET			3.36
กรรไกรตัดท่อ GJ	1/2"-1"	CUTTER			
กรรไกรตัดท่อ QGQ-75	1 1/4"-2 1/2"	CUTTING TOOL			43.20
แผ่นวัดระยะ DEPTH MARKER		DEPTH MARKER			2.08
เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ RRQ-I 600	1/2"-1"	SOCKET WELD MACHINE			92.80
เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ RRQ-I 800	1/2"-2"	SOCKET WELD MACHINE			176.00
เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ RRQ-I 1500	2 1/2"-4"	SOCKET WELD MACHINE			304.00
ข้อต่อตรง-S F12-S20*20-S	1/2"	S TYPE UNION			1.31
ข้อต่อตรง-S F12-S25*25-S	3/4"	S TYPE UNION			1.34
ข้องอ-L F12-L20*20-RIGHT	1/2"	L TYPE ELBOW			1.31
ข้องอ-L F12-L20*20-LEFT	1/2"	L TYPE ELBOW			1.31
ข้องอโค้ง 90° F12-L20*20-LA	1/2"	LARGE ARC ELBOW			0.77
ข้องอโค้ง 90° F12-L25*25-LA	3/4"	LARGE ARC ELBOW			1.22
ข้องอโค้ง 90° F12-L32*32-LA	1"	LARGE ARC ELBOW			2.18
สามทางทึววย F12-T20*20*20-SJ	1/2"	SWEEP JUNCTION			0.83
















VLINE PRODUCT COMPANY LIMITED

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard
 1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand
 W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983

PP-R PIPING SYSTEM

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
สามทางทึววย F12-T25*25*25-SJ	3/4"	SWEEP JUNCTION			1.22
สามทางตั้งฉาก F12-K20*20*20	1/2"	CORNER TEE			0.58
สามทางตั้งฉาก F12-K25*25*25	3/4"	CORNER TEE			0.93
สามทางตั้งฉาก F12-K32*32*32	1"	CORNER TEE			1.38
สี่ทางตั้งฉาก F12-X20*20*20*20-SO	1/2"	SIDE OUT LET			0.93
สี่ทางตั้งฉาก F12-X25*25*25*25-SO	3/4"	SIDE OUT LET			1.12
สี่ทางตั้งฉาก F12-X32*32*32*32-SO	1"	SIDE OUT LET			1.50
ปลั๊กอุดเกลียวนอก D1/2M-EAR	1/2M	MALE PLUG WITH EARS			0.26
ปลั๊กอุดเกลียวนอก D1/2M	1/2M	MALE PLUG			0.22
ปลั๊กอุดเกลียวใน D1/2F	1/2F	FEMALE PLUG			0.38
สี่ทาง F12-X20*20*20*20	1/2"	CROSS			0.93
สี่ทาง F12-X25*25*25*25	3/4"	CROSS			1.09
สี่ทาง F12-X32*32*32*32	1"	CROSS			1.86
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L20*1/2F (100)	1/2" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.42
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L25*1/2F (100)	3/4" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.65
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L20*1/2F (150)	1/2" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.46
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L25*1/2F (150)	3/4" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.78
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L20*1/2F (200)	1/2" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.68
ก๊อกลมของอเกลียวใน F12-L25*1/2F (200)	3/4" - 1/2F	FEMALE ELBOW + FEMALE ELBOW			7.90
ก๊อกลมสามทางเกลียวใน F12-T20*1/2F*20 (150)	1/2" - 1/2F	FEMALE TEE + FEMALE TEE			7.68
ก๊อกลมสามทางเกลียวใน F12-T25*1/2F*25 (150)	3/4" - 1/2F	FEMALE TEE + FEMALE TEE			7.81
ก๊อกลมสามทางเกลียวใน F12-T20*1/2F*20 (200)	1/2" - 1/2F	FEMALE TEE + FEMALE TEE		7.94	
ก๊อกลมสามทางเกลียวใน F12-T25*1/2F*25 (200)	3/4" - 1/2F	FEMALE TEE + FEMALE TEE		8.06	
ก๊อกลมขั้วต่อด้วยเกลียวใน F12-L20x1/2F (150) UU	1/2" - 1/2F	FEMALE U TEE + FEMALE U TEE			9.70
ก๊อกลมขั้วต่อด้วยเกลียวใน F12-L25x1/2F (150) UU	3/4" - 1/2F	FEMALE U TEE + FEMALE U TEE			10.21
ก๊อกลมของอเกลียวใน+สามทางเกลียวใน F12-20*1/2F (150)	1/2" - 1/2M	FEMALE TEE + FEMALE ELBOW			7.84
ก๊อกลมของอเกลียวใน+สามทางเกลียวใน F12-20*1/2F (200)	3/4" - 1/2M	FEMALE TEE + FEMALE ELBOW			8.03
ก๊อกลมของอเกลียวใน+สามทางเกลียวใน F12-25*1/2F (150)	3/4" - 3/4M	FEMALE TEE + FEMALE ELBOW			7.97
ก๊อกลมของอเกลียวใน+สามทางเกลียวใน F12-25*1/2F (200)	1" - 1/2M	FEMALE TEE + FEMALE ELBOW			8.16
ก๊อกลมตัวยู+ของอเกลียวใน F12-20*1/2F (150) U	1/2" - 1/2F	FEMALE U TEE + FEMALE ELBOW			8.86
ก๊อกลมตัวยู+ของอเกลียวใน F12-25*1/2F (150) U	3/4" - 1/2F	FEMALE U TEE + FEMALE ELBOW			9.22


**VLIN PRODUCT COMPANY LIMITED**

The leading exporter of PVC and PPR pipes and fittings with certified standard

1,3,5,7 Soi Ramintra 52/1 Ramintra Kannayao Bangkok Thailand

W: www.vlineproduct.com E:info@vlineproduct.com Whatsapp: +66945467983**PP-R PIPING SYSTEM**

- Pipes and Fittings certified by NSF, DVGW, AENOR, CE, EPD
- Conformed to DIN8077/8078, NSF61-372, ISO15874, BS6920II
- Covered by product liability insurance.
- Certified with ISO9001,ISO14001, ISO45001, ...

Specification	Inch	Type	Thickness	Photo	LP USD
บอลวาล์ว 203-F12-Q20*20	1/2"	BALL VALVE			10.78
บอลวาล์ว 203-F12-Q25*25	3/4"	BALL VALVE			15.33
บอลวาล์ว 203-F12-Q32*32	1"	BALL VALVE			24.32
บอลวาล์ว 203-F12-Q40*40	1 1/4"	BALL VALVE			32.48
บอลวาล์ว 203-F12-Q50*50	1 1/2"	BALL VALVE			53.09
บอลวาล์ว 203-F12-Q63*63	2"	BALL VALVE			83.71
สต็อบวาล์ว 303-F12-J20*20	1/2"	STOP VALVE			8.35
สต็อบวาล์ว 303-F12-J25*25	3/4"	STOP VALVE			11.23
สต็อบวาล์ว 303-F12-J32*32	1"	STOP VALVE			17.06
สต็อบวาล์ว 303-F12-J40*40	1 1/4"	STOP VALVE			17.82
สต็อบวาล์ว 303-F12-J50*50	1 1/2"	STOP VALVE			28.48
สต็อบวาล์ว 303-F12-J63*63	2"	STOP VALVE			35.58
สต็อบวาล์ว 303-F12-J75*75	2 1/2"	STOP VALVE			37.86
สต็อบวาล์ว 303-F12-J90*90	3"	STOP VALVE			68.83
สต็อบวาล์ว 303-F12-J110x110	4"	STOP VALVE			99.33
วาล์วประตู 102-F12-J20*20	1/2"	SURFACE GATE VALVE			17.38
วาล์วประตู 102-F12-J25*25	3/4"	SURFACE GATE VALVE			23.49
วาล์วประตู 102-F12-J32*32	1"	SURFACE GATE VALVE			24.42
สต็อบวาล์ว 307-F12-J20*20	1/2"	LARGE FLOW STOP VALVE			10.27
สต็อบวาล์ว 307-F12-J25*25	3/4"	LARGE FLOW STOP VALVE			14.43
สต็อบวาล์ว 307-F12-J32*32	1"	LARGE FLOW STOP VALVE			20.35
เข็ควาล์ว 422-F12-J20*20	1/2"	CHECK VALVE			13.18
เข็ควาล์ว 422-F12-J25*25	3/4"	CHECK VALVE			16.48
เข็ควาล์ว 422-F12-J32*32	1"	CHECK VALVE			22.21
วาล์วประตูปกปิด 103-F12-J20*20	1/2"	CONCEALED GATE VALVE			29.95
วาล์วประตูปกปิด 103-F12-J25*25	3/4"	CONCEALED GATE VALVE			33.89
วาล์วประตูปกปิด 103-F12-J32*32	1"	CONCEALED GATE VALVE			34.34

- Prices are not inclusive of VAT
- The company may change the price without prior notice
- All rights reserved